

Dátum: 17.10.2025

Objednávka č. 5500015611

Strana: 1/3

Objednávateľ:  
 Názov firmy: **MH Teplárenský holding, a.s.**  
 Adresa Turbínová 3  
 sídla firmy: 831 04 Bratislava

Dodávateľ:  
**BICKEL & WOLF Bratislava s.r.o.**  
 Astrová ulica 16639/2A  
 821 02 Bratislava

Banka: Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava  
 IBAN/SWIFT: SK171100000002627064293/TATRSKBX  
 IČO: 36211541  
 IČ pre DPH: SK2020048580  
 DIČ: 2020048580  
 Zapísaná: OR Mest. súdu BA III, odd. Sa, Vložka číslo:  
 7386/B  
 (ďalej len "Objednávateľ")

Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava  
 SK431100000002625002478/TATRSKBX  
 31354343  
 SK2020336175  
 2020336175  
 (ďalej len "Dodávateľ")

Podmienky dodania: DAP Teplárenská 3, Košice

Cena je konečná a nemenná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

Faktúra má splatnosť V priebehu 60 dní Bez zrážky odo dňa doručenia faktúry.

Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni objednávateľa.

Faktúru odošlite na email: faktury.mhth@mhth.sk

Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení.

**V prípade neuvedenia čísla objednávky Vám bude faktúra vrátená. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spĺňa predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.**

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s., aktuálna verzia je dostupná na webovom sídle spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., www.mhth.sk a je súčasťou tejto objednávky.

Kontaktná osoba: T, Tel.: , Email:

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
1	POHON SCHIEBEL rAB5 Q 40 CSC.V1.2 mW4 POHON SCHIEBEL rAB5 Q 40 CSC.V1.2 mW4 ER SR SpA + SF67A rotačný pohon s pákovou prevodovkou režim prevádzky: S4-1200-40% nastavený vypínací moment OTVOR 620 Nm / ZATVOR: 620 Nm (nastaviteľné od: 607 do 740 Nm) max. trvalý krútiaci moment: 455 Nm nastavený zdvih: 120° (max. zdvih: 180°) doba prevádzky pre nastavený zdvih (pozri vyššie): 29,4 s pohon je samosvorný technické údaje pákovej prevodovky: max. krútiaci moment S2: 740 Nm;	1 KS	5.900,00	5.900,00	28.02.2026

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
	<p>max. krútiaci moment S4: 740 Nm  prevodový pomer: 58,8; faktor: 25 284  priemer výstupného hriadeľa: 35 mm  s výstupnou pákou pre pákovú prevodovku SF67  s otočným pólom a ramenom ventilu GM100  rozmerový výkres: M80_6E26_1m  údaje z motora: výkon: 0,37 kW napätie: trojfázové 3x400 V / 50 Hz  (zapojenie do hviezdy)  Nominálne napätie : 1,1 A / 3,7A  schémy zapojenia: SCC 10.00.07_5 + SCP 11.10.07_7  vykurovanie 24 V  riadiaca jednotka verzia 1.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- parametrizovateľná mikrokontrolérová riadiaca jednotka s pripojením Bluetooth</li> <li>- riadenie stavu</li> <li>- prepínač LOKÁLNE-VYP-DIALKOVÉ (uzamykateľné)</li> <li>- ovládací spínač OTVORIŤ-STOP-ZATVORIŤ</li> <li>- 8 binárnych výstupov 24 V signály - konfigurovateľné</li> <li>- 5 binárnych 24V vstupov - konfigurovateľné</li> <li>- LCD displej</li> </ul> <p>mW4: mechanický reverzný štartér 4kW (kompaktný dizajn)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ER: signál polohy 0/4-20mA</li> <li>- SR: polohovač pre vstupný signál: 0/4-20mA</li> </ul> <p>Elektrické pripojenie (v okrúhlym puzdre zástrčky):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- napájanie: priemyselná skrutková zástrčka so 6 kontaktmi (max. 2,5#)</li> <li>- riadiace signály: priemyselná skrutková zástrčka s 24 kontaktmi (max. 2,5#)</li> </ul> <p>Káblové vstupy uzavreté skrutkami:  1 x M25x1,5; 1 x M32x1,5; 1 x M40x1,5</p> <p>Použiteľné pre okolitú teplotu od -20 do 60°C  Trieda ochrany pohonu podľa EN60529 a IEC529 IP67  Ochrana proti korózii K2 pre inštaláciu v agresívnom prostredí (čističky odpadových vôd)  Farba laku RAL7030, hrúbka vrstvy: 100#m  Ručné koleso s označením "zatváranie v smere hodinových ručičiek"  otvor pre kryt vretena uzavretý plastovým krytom  hmotnosť približne: 57 kg</p>				
				<b>Cena bez DPH celkom v EUR</b>	
					<b>5.900,00</b>
					Slovom: Päťtisíc deväťsto EUR
				<b>+ Preprava v EUR</b>	<b>200,00</b>


Adresa dodania tovaru: MH Teplárenský holding, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice

Preberajúci: Mihok

Dátum:



Ing. Adrián Jenčo, LL.M, MBA  
Generálny riaditeľ



Ing. Pavol Nagy  
Finančný riaditeľ